



ATBALSTA BLOKS TREJGABALAM

Virsskats



Griezums C-C



PAMATNES IZMĒRI

Veidgabala diametrs DN	H (mm)	K (mm)	M (mm)	N (mm)	P (mm)	T (mm)	BETONA MARKA
50	400	260	165	250	50	100	B25

ATBALSTA BLOKU IZMĒRI MĀLAINĀS VAI SMILŠU AUGSNĒS, BĪDES STIPRĪBA 200 kN/m²

D	L						H	B	BETONA MARKA
Caurules diametrs; Ø	11°	22°	30°	45°	60°	90°	(mm)	(mm)	
63	-	-	-	200	260	360	200	150	B25

Piezīmes:

1. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.

PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS



PROJEKTA ŪKT
DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS



„Jura Voicehoviča projekta risināšanas
birojs”, SIA
Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28,
Jelgava, LV-3004, tel. 29472256

PASŪTĪTĀJS

Rojas novada dome

Reģ. Nr. 90002644930

Juridiskā adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV- 3264

P. Nr: 18-01/80

Stadija: BP

OBJEKTS:

Būvprojekta "Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā"
1.kārta izmaiņas sadalīšanai kārtās.
Kadastra apzīmējums 8882 008 0728

Pasūt.Nr: RND/2018/L19

Marka: ŪKT

PROJEKTA DAĻA

Ūdensvads un kanalizācija

Sējuma Nr.

RASĒJUMS

Atbalsta bloka trejgabalam shēma

Mērogi: B.M.

Lapas Nr: ŪKT-13