

BŪVES NOVIETOJUMS







1. Plāns sastādīts LKS 92 koordinātu sistēmā, mēroga koeficients 0.999662.
2. Augstuma atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
3. Izmantoti profesionālās GPS ierīces "Pentax G3100-R1" RTK režīmā (bāzes stacija "Talsi") uzmērīti punkti.
4. Uzmērīts 2017. gada 31. jūlijā.
5. Uzmērītā platība 1.14 ha.
6. Pazemes komunikācijas apsekotas dabā un saskaņotas ar ekspluatējošām organizācijām.
7. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.
8. Zemes vienību robežas attēlotas atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
9. Valsts zemes dienesta izsniegtās kadastra informācijas sistēmas datnes nosaukums: Export.zip, 31.07.2017.
10. Topogrāfiskie apzīmējumi atbilst Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr.281: "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"
    1. pielikuma specifikācijai.
11. Sarkanās līnijas ir attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
12. Lapas izdrukas formāts: A3

Reģ.Nr.48503021102
Ezera iela 64, Saldus
Saldus novads, LV-3801

IZPĒTE

info.izpete@gmail.com
www.izpete.org
m.t. +371 29672558

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums
Direktors	U.Lehtla-Frolovs		02.05.2017
Ģeodēzists Sertifikāts Nr.BC-296	U.Lehtla-Frolovs		02.05.2017
Projektu vadītājs	J.Lehtla		02.05.2017
Ģeodēzists	A.Pope		02.05.2017

Pasūtītājs: SIA "Firma L4"

Objekts: Celtnieku iela, Roja, Rojas novads

Topogrāfiskais plāns — lapas

M 1:500 | Reģ.Nr. T17/0570 | 1

PIEZĪME:

Attālumi starp projektēto kolektoru skatakām Pr-K1-4 un Pr-K1-5, Pr-K1-15 un Pr-K1-16, Pr-K1-17 un Pr-K1-18, Var-K1-4 un Var-K1-7, Var-K1-4 un Var-K1-5, Var-K1-8 un Var-K1-10, Dzi-K1-4 un Dzi-K1-5 ir palielināti, bet atbilstoši MK noteikumu Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 73. punktā minētā lieluma, t.i. 20%, robežās.

SIA "Rojas DzKU" Ūdenssaimniecības vadītājs
Haralds Valdemārs

ŪKT PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- K1 — projektētais saimnieciski-fekālās kanalizācijas vads
- K1sp — projektētais saimnieciski-fekālās kanalizācijas spiedvads
- W1 — projektētā 0,4kV kabeļlīnija
- projektētā kanalizācijas skataka
- PE OD90x5.4 — proj. cauruļvada materiāls, diametrs, caurules sieniņas biezums
- PP OD200 — proj. cauruļvada materiāls, diametrs
- proj. kanalizācijas sūkņu stacija

SASKAŅOJUMI

SASKAŅOJUMI UZ LAPAS ŪKT-2 ATTIECAS ARĪ UZ LAPĀM ŪKT-3; ŪKT-4; ŪKT-5; ŪKT-6; ŪKT-7

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:	SIA "Firma L4" Rīga, Jelgavas iela 90 Reģ.Nr.40003236001 Tālr.: +371 67500180	SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs" Jelgava, Akmeņu iela 2E Reģ.Nr.43603064850
PASŪTĪTĀJS: SIA "Rojas DzKU"	LĪGUMS: Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā	
BŪVOBJEKTS: Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā		

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums:	Līguma Nr. 2017-PROJ/857-18		
Būvspec.	G.Freibergs		20.11.2017.		Arhīva Nr. 2017-PROJ/857-18		
Būvspec.	M.Ozoliņa		20.11.2017.	ŪKT ģenerālplāns	Mērogs: 1:1000		
Izstrādāja	L.Voitiška		20.11.2017.		Stadija	Lapas	Marka un Nr.
Pārbaudīja	J.Voicehovičs		20.11.2017.		BP		ŪKT-2