




Pieslēgums akā ja pārkrītums ir mazāks par 0.5m




Pieslēgums akā, ja pārkrītums ir mazāks par 0.5m



Pieslēgums akā, ja pārkrītums ir lielāks par 0.5m




Pieslēgums akā, ja pārkrītums ir lielāks par 0.5m



Piezīmes:

Diametra apzīmējumi: OD - ārējais diametrs, ID(DN) - iekšējais diametrs

Akām, kuru DN ir mazāks par 1000mm, veidot pārkrītumus nav nepieciešams. Aku vizuālajam izskatam informatīvs raksturs

BŪVPROJEKTA IZSTRADĀTĀJS:			<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>SIA "Firma L4"</div><div>Rīga, Jelgavas iela 90</div><div>Reģ.Nr.40003236001</div><div>Tālrunis: +371 67500180</div></div></div> <div><div></div><div><div>SIA "Jura Vocehoviča projektēšanas birojs"</div><div>Jelgava, Akmeņu iela 28</div><div>Reģ.Nr.43603064850</div></div></div>	
PASŪTĪTĀJS:			LIGUMS:	
SIA "Rojas DzKU"			Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā	
BŪVOBJEKTS:				
Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums:
Izstrādāja	L.Votiška		20.11.2017.	Līguma Nr. 2017-PROJ/857-18
Pārbaudīja	J.Vocehovičs		20.11.2017.	Arhiva Nr. 2017-PROJ/857-18
				Mērogs: b.m.
				Kanalizācijas pieslēgumi
			Stadija	Lapas
				Marka un Nr.