

Segumu atjaunoģana

Seguma atjaunošanas robeža

Zāliena atjaunošana

Melnzeme apsēta ar zāles sēklām, h=10 cm
Pievesta smilts tranšejas aizbērumam (K>1)

Seguma atjaunošana brauktuvei

Asfalta brauktuve



Karstais asfalts AC 11 surf, h=4 cm
Karstais asfalts AC 22 base, h=6 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15 cm
Saliztur̄īga kārta, h=40 cm
Pastāvošā grunts

Ielas virsmas bez seguma atjaunošana



Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=10cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm
Pamata saliztur̄īgais slānis hmin=30cm
Rupigraudaina grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Grants brauktuve



Minerālmateriālu maisījums 0/32s, h=10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15 cm
Saliztur̄īgais slānis, h=50 cm
Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

APZĪMŪJUMI

- K1 — K1 — projektētais saimnieciski-fekālās kanalizācijas vads
- K1sp — K1sp — projektētais saimnieciski-fekālās kanalizācijas spiedvads
- zālāja seguma atjaunošana
- asfalta seguma atjaunošana
- grants seguma/bez seguma atjaunošana

BĪ VPROJEKTA IZSTRŪDŪTŪJS:				SIA "Firma L4" Rīga, Jelgavas iela 90 Reg.Nr.40003236001 TŪr.: +371 67500180		SIA Āura Voicehovi a projektŪganas birojsō Jelgava, AkmeĀu iela 28 Reg.Nr.43603064850	
PASĪ TŌJŪJS: SIA "Rojas DzKU"				LĪGUMS: KanalizŪcijas sistŪmas paplaģinŪgana RojŪ			
BĪ VOBJEKTS: KanalizŪcijas sistŪmas paplaģinŪgana RojŪ							
Amats	UzvŪrds	Paraksts	Datums	RasŪjuma nosaukums: PlŪns ar labiekŪrtoganas darbu robeģŪm. Segumu atjaunoģanas veidi (Prieģu iela)	Lŏguma Nr. 2017-PROJ/857-18 Arhīva Nr. 2017-PROJ/857-18 MŪrogs: 1:500		
IzstrŪdŪja	L.Voitiģka		20.11.2017.		Stadija	Lapas	Marka un Nr.
PŪrbaudŏja	J.Voicehovi s		20.11.2017.		BP		DOP-4