

## Zondēšanas punkts - 7

Dziļums	Sitienu skaits, <i>n</i>	Grunts din. pretestība konusa iedzīšanai, <i>p<sub>d</sub></i> (MPa)	
0,2	2	1,7	
0,4	2	1,7	
0,6	2	1,7	
0,8	2	1,7	
1	2	1,7	
1,2	1	0,77	
1,4	5	3,87	
1,6	12	9,29	
1,8	15	10,87	
2	36	26,1	
2,2	50	32,33	
2,4	98	63,36	
2,6	34	21,98	
2,8	23	14,87	
3	13	8,41	
3,2	8	4,79	
3,4	8	4,79	
3,6	7	4,19	
3,8	8	4,79	
4	7	4,19	
4,2	10	5,64	
4,4	5	2,82	
4,6	8	4,51	
4,8	9	5,07	
5	9	5,07	
5,2	10	5,32	

# Zondēšanas punkts - 11

Dziļums	Sitienu skaits, n	Grunts din. pretestība konusa iedzīšanai, $p_d$ (MPa)
0,2	3	2,53
0,4	2	1,69
0,6	2	1,7
0,8	2	1,7
1	1	0,85
1,2	1	0,77
1,4	1	0,77
1,6	3	2,32
1,8	2	1,55
2	3	2,32
2,2	4	2,87
2,4	4	2,87
2,6	3	2,15
2,8	6	4,31
3	4	2,87
3,2	4	2,67
3,4	7	4,19
3,6	6	3,59
3,8	8	4,79
4	10	5,99
4,2	9	5,07
4,4	8	4,51
4,6	10	5,64
4,8	10	5,64
5	10	5,64
5,2	11	5,85
5,4	11	5,85
5,6	10	5,32

