

	1. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			9,30				
2	Augsne, tumši pelēka, putekļaina, irdena	20	9,10	0,20	0,20		
1gr	Grantainas smilts un putekļu maisījums ar oļu un dolomīta šķembu ieslēgumiem	70	8,60	0,70	0,50		
7"	Smalka smilts, gaiši pelēka (eolā)	320	5,60	3,20	3,00	2,00	7,30

	2. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			7,40				
2	Augsne, tumši pelēka, putekļaina, irdena	30	7,10	0,30	0,30		
1p'	Putekļaina smilts ar grantainas smilts un oļu piejaukumu, tumši pelēka	100	6,40	1,00	0,70		
7"	Smalka smilts, gaiši pelēka (eolā)	320	3,50	3,20	2,90	2,00	5,40

	3. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			4,15				
2	Augsne, tumši pelēka, putekļaina, irdena	40	3,75	0,40	0,40		
7"	Smalka smilts, pelēka	170	2,45	1,70	1,30		
7'	Smalka smilts, gaiši pelēka ar grantainas smilts starpkārtā,	370	0,45	3,70	2,00		
21pc	Devona māls, sarkanbrūns, kārtojas ar aleirolīta un smilšakmens starpkārtām (zilganpelēka)	550	-1,35	5,50	1,80	1,05	3,10

	4. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			3,30				
2	Augsne, tumši pelēka, putekļaina, irdena	40	2,90	0,40	0,40		
7"	Smalka smilts, pelēka	180	1,50	1,80	1,40		
7'	Smalka smilts, gaiši pelēka ar grantainas smilts starpkārtā,	260	0,70	2,60	0,80		
21pc	Devona māls, sarkanbrūns	280	0,50	2,80	0,20	0,72	2,58

	5. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			8,10				
2	Augsne, tumši pelēka, putekļaina, irdena	30	7,80	0,30	0,30		
1s'	Smalka smilts ar grantainas smilts piejaukumu, pelēka	140	6,70	1,40	1,10		
7'	Smalka smilts, brūna no 1,80 m pelēka un no 2,50 ar grantainas smilts starpkārtām	300	5,10	3,00	1,60	1,70	6,40

	6. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			6,00				
2	Augsne, tumši pelēka, putekļaina, irdena	30	5,70	0,30	0,30		
1p'	Putekļaina smilts ar oļu piejaukumu, pelēka	100	5,00	1,00	0,70		
7"	Smalka smilts, pelēka un no 1,80 m ar grantainas smilts starpkārtām	290	3,10	2,90	1,90		
21pc	Devona māls, sarkanbrūns	310	2,90	3,10	0,20	1,55	4,45

	7. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			6,50				
1p	Puteklaina smilts ar būvgružu ieslēgumiem un organikas piejaukumu, tumši pelēka, neviendabīga	100	5,50	1,00	1,00		
6'''	Puteklaina smilts, tumši pelēka ar organikas starpkārtām (alūvijs)	160	4,90	1,60	0,60		
19vs	Morēnas smilšmāls, brūns	300	3,50	3,00	2,00		
19s	Morēnas smilšmāls, brūns	520	1,30	5,20	3,60	0,96	5,54

	8. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			7,70				
2	Augsne, tumši pelēka, puteklaina, irdena	30	7,40	0,30	0,30		
1m	Uzbērta/pārrakta grunts mālaina ar puteklainas smilts starpkārtām un grantainas piejaukumu	165	6,05	1,65	1,35		
19c	Morēnas smilšmāls, brūns	300	4,70	3,00	1,35	1,40	6,30

	9. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			8,00				
2	Augsne, tumši pelēka, putekļaina, irdena	40	7,60	0,40	0,40		
1p'''	Putekļaina smilts ar smalkas piejaukumu, pelēka	80	7,20	0,80	0,40		
7"	Smalka smilts, pelēka	240	5,60	2,40	1,60		
19sp_pc	Morēnas smilšmāls, tumši brūns	300	5,00	3,00	0,60	0,95	7,05

	10. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			8,20				
2	Augsne, tumši pelēka, putekļaina, irdena	50	7,70	0,50	0,50		
7"	Smalka smilts, pelēka	200	6,20	2,00	1,50		
7'	Smalka smilts, pelēka	290	5,30	2,90	0,90		
19sp	Morēnas smilšmāls, tumši brūns	300	5,20	3,00	0,10	1,05	7,15

	11. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			8,45				
2	Augsne, tumši pelēka, putekļaina, irdena	40	8,05	0,40	0,40		
1p''	Putekļaina smiltis ar smalkas smiltis piejaukumu un būvgružu ieslēgumiem	80	7,65	0,80	0,40		
1p'''		100	7,45	1,00	0,20		
7'''	Smalka smiltis, pelēka	140	7,05	1,40	0,60		
7'		330	5,15	3,30	1,90		
19s	Morēnas smilšmāls, gaiši sārti brūns	550	2,95	5,50	2,20	0,98	7,47

	12. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			8,65				
2	Augsne, tumši pelēka, putekļaina, irdena	40	8,25	0,40	0,40		
7''	Smalka smiltis, pelēka	320	5,45	3,20	2,80	1,48	7,17

	13. urbums	Slāņa dziļums no zemes virsmas, cm	ABS augst. atz. m vjl.	Slāņa dziļums no zemes virsmas, m	Slāņa biezums, m	Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas, m	Gruntsūdens ABS līmenis, m vjl.
			7,70				
2	Augsne, tumši pelēka, putekļaina, blīva (vecs ceļš)	40	7,30	0,40	0,40		
7"	Smalka smilts, pelēka	140	6,30	1,40	1,00		
15pp	Smilšmāls, pelēks ar putekļainas smilts starpkārtām	260	5,10	2,60	1,20		
6'	Putekļaina smilts, brūna	300	4,70	3,00	0,40	1,40	6,30