

Materiālu specifikācija LMP-1 (C-C)								
Poz./ Поз.	Standarts/ Гост	Nosaukums/ Название	Garums/ Длина, м	Skaits gab./ Количес- тво, шт.	Svars/ вес			Piezīmes/ Примечан- ия
					1m, kg	elemen- tam/ эле-м., kg	kopā, t	
1	EN10080-2005	Ø12 B500B	0.92	547	0.888	0.82	0.447	
2	EN10080-2005	Ø12 B500B	6.00	90	0.888	5.33	0.480	
3	EN10080-2005	Ø14 B500B	3.25	1095	1.208	3.93	4.299	
4	EN10080-2005	Ø8 B500B	6.00	660	0.395	2.37	1.564	
5	EN10080-2005	Ø6 S240	0.50	1281	0.222	0.11	0.142	
9	EN10080-2005		0	0	0.395	0.00	0.000	
7	EN10080-2005	Ø14B500	1.740	1095	1.208	2.10	2.302	
kopā:							9.233	
betons C30/37; XC3				113,44				m³
šķembas 10-20				9,85				

Materiālu specifikācija LMP-2 (D-D)								
Poz./ Поз.	Standarts/ Гост	Nosaukums/ Название	Garums/ Длина, м	Skaits gab./ Количес- тво, шт.	Svars/ вес			Piezīmes/ Примечан- ия
					1m, kg	elemen- tam/ эле-м., kg	kopā, t	
1	EN10080-2005	Ø12 B500B	1.12	190	0.888	0.99	0.189	
2	EN10080-2005	Ø12 B500B	6.00	40	0.888	5.33	0.213	
3	EN10080-2005	Ø14 B500B	3.25	380	1.208	3.93	1.492	
4	EN10080-2005	Ø8 B500B	6.00	220	0.395	2.37	0.521	
5	EN10080-2005	Ø6 S240	0.50	448	0.222	0.11	0.050	
				0.00	50	0.395	0.00	0.000
7	EN10080-2005	Ø14B500	1.740	380	1.208	2.10	0.799	
kopā:							3.264	
betons C30/37; XS1				50,96				m³
šķembas 10-20				3,99				

#### PIEZĪMES :

1. Lapu skatīt kopā ar lapām DZK-1;DZK-2;DZK-3.

2. Grunts atpakaļbēršanu veikt pa kārtām 15-20 cm katru kārti  
atsevišķi noblietējot līdz noblīvējuma koef. 0.95.

Pamatu sagatavošana:

Būvbedres rakšana


ūdenslīmeņa pazemināšana

ierīkot šķembas pamatu 100mm biezumā

šķembas blīvēšana

pleves ierīkošana

pamatu betonēšana

<div><div><b>SIA "A2Būvprojekts"</b> Reģ.nr.: LV41503067655 Daugavpils, LV-5417 Tālr.: 29474381</div></div>				<div>Objekts:  <b>Brīvdabas estrāde Rojā. Selgas iela 1, Rojas novads</b></div>			
				Pasūtījums Nr.:2016/06-003		Arhīva reģistrācijas Nr.: <b>16-03/69</b>	
Amats	Vārds, uzvārds	Datums	Paraksts	Pasūtītājs:  <b>Rojas novada dome</b>			Stadija: <b>BP</b>
							Marka: <b>DZK</b>
Būvproj. daļas vadītājs	<b>A.Pikulīns</b>	01.06.2017		Lapas saturs:  <b>Pamati Griezumi C-C; D-D</b>			Mērogs: <b>1:25</b>
Būvinženieris	<b>A.Pikulīns</b>	21.07.2016					Lapas:
03.06.2017							Lapa: <b>3.4</b>

#### APZĪMĒJUMI

\* - IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS.