



Materiālu specifikācija K-2								
Poz	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaitis gab.	Svars			Piezīmes
					1m, kg	elemen-tam, kg	kopā, t	
1	EN10080-2005	Ø12 B500B	2.04	8	0.888	1.81	0.014	
2	EN10080-2005	Ø10 B500B	2.19	4	0.617	1.35	0.005	
3	EN10080-2005	Ø10 B500B	1.17	4	0.617	0.72	0.003	
4	EN10080-2005	Ø10 B500B	1.97	4	0.617	1.22	0.005	
5	EN10080-2005	Ø8 B500B	3.39	38	0.395	1.34	0.051	
6	EN10080-2005	10B500	1.965	4	0.617	1.21	0.005	
7	EN10080-2005	6B500	0.55	14	0.222	0.12	0.002	
		kopā:					0.085	
		betons C30/37; XS1		2.14				m³
		šķembas10-20		0.12				m3

Materiālu specifikācija BK-4.1								
Poz	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaitis gab.	Svars			Piezīmes
					1m, kg	elemen-tam, kg	kopā, t	
1	EN10080-2005	Ø12 B500B	2.30	329	0.888	2.04	0.672	
2	EN10080-2005	Ø10 B500B	6.00	353	0.617	3.70	1.307	
3	EN10080-2005	Ø12 B500B	2.12	329	0.888	1.88	0.619	
4	EN10080-2005	Ø6 B500B	0.42	518	0.222	0.09	0.048	
5	EN10080-2005	Ø12 B500B	0.92	280	0.888	0.82	0.229	
		kopā:					2.875	
		betons C30/37; XS1		57.98				m³
		šķembas10-20		13.44				m3

PIEZĪMES :  
1. Lapu skatīt kopā ar lapām DZK-1; DZK-2; DZK-4.  
2. Grunts atpakaļbērsanu veikt pa kārtām 15-20 cm katru kārtu atsevišķi noblietējot līdz noblīvējuma koef. 0.95.

APZĪMĒJUMI  
- IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS.

**SIA "A2Būvprojekts"**  
Reģ.nr.: LV41503067655  
Daugavpils, LV-5417  
Tālrunis: 29474381

Objekts:  
**Brīvības estrāde Rojā.  
Selgas iela 1, Rojas novads**

Pasūtītājs Nr.:2016/06-003  
Arhīva reģistrācijas Nr.: **16-03/69**

Pasūtītājs:  
**Rojas novada dome**

Lapas saturs:  
Skatuves pamati.  
Griezums N-N; L-L

Amats  
Vārds, uzvārds  
Datums  
Paraksts

Būvproj. daļas vadītājs  
**A.Pikulins**  
01.06.2017

Būvzinženieris  
**A.Pikulins**  
21.07.2016

03.06.2017

Stadija:  
**BP**

Marka:  
**DZK**

Mērogs 1:100; 1:20

Lapas:  
4.1