




Pamats -MP-2a



Griezums 1-1



Griezums B-B



Griezums 2-2

MP-2 materiālu specifikācija/								
Poz	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaitis gab.	Svars			Piezīmes
					1m, kg	elemen-tam, kg	kopā, t	
1	EN10080-2005	Ø14 B500B	2.92	40	1.208	3.53	0.141	
2	EN10080-2005	Ø14 B500B	1.92	26	1.208	2.32	0.060	
3	EN10080-2005	Ø14 B500B	2.55	56	1.208	3.08	0.173	
4	EN10080-2005	Ø8 B500B	6.10	17	0.395	2.41	0.041	
5	EN10080-2005	Ø12 B500B	2.40	51	0.888	2.13	0.109	
6	EN10080-2005	Ø12B500B	2.90	17	0.888	2.58	0.044	
7	EN10080-2005	Ø14B500	1.740	112	1.208	2.10	0.235	
kopā:							0.803	
betons C30/37; XS1				10,56				m³

PIEZĪMES :

1. Lapu skatīt kopā ar lapām DZK-1; DZK-2; DZK-3.


2. Grunts atpakaļbēršanu veikt pa kārtām 15-20 cm katru kārtu atsevišķi noblietējot līdz noblīvējuma koef. 0.95.

Pamatu sagatavošana:
Būvbedres rakšana
ūdenslīmeņa pazemināšana
ierīkot šķembas pamatu 100mm biezumā
šķembas blīvēšana
pleves ierīkošana
pamatu betonēšana

augšāja armatūra < - - - - - >
apakša armatūra < - - - - - >

APZĪMĒJUMI

* - IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS.

<div><div><div>SIA "A2Būvprojekts"</div><div>Reģ.nr.: LV41503067655</div><div>Daugavpils, LV-5417</div><div>Tālr.: 29474381</div></div></div>				<div>Objekts:</div> <div>Brīvdabas estrāde Rojā.</div> <div>Selgas iela 1, Rojas novads</div>				
				Pasūtījums Nr.:2016/06-003		Arhīva reģistrācijas Nr.: 16-03/69		
Amats	Vārds, uzvārds	Datums	Paraksts	Pasūtītājs:			Stadija:	BP
							Rojas novada dome	Marka:
Būvproj. daļas vadītājs	A.Pikulin	01.06.2017		Lapas saturs:	Mērogs:	1:50		
Būvinženieris	A.Pikulin	21.07.2016			Pamati MP-2a	Lapas:		
03.06.2017						Lapa:		3.2-1